

SANTE 2000

SYNTHESE

Etude réalisée à la demande de
la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bretagne pour la
Conférence Régionale de Santé

20 février 2001

Ce document de synthèse présente un aperçu de l'étude "**Santé 2000**" effectuée par groupe de population :

- la santé de la mère et de l'enfant,
- la santé des jeunes (15-24 ans),
- la santé des adultes (25-64 ans),
- la santé des personnes âgées.

Cette étude "**Santé 2000**" réalisée par l'Observatoire Régional de Santé de Bretagne, est basée sur le suivi des indicateurs de santé à l'échelon de la région Bretagne et de ses départements, par comparaison à la moyenne française.

"Santé 2000" est présentée en version intégrale sur le site de l'ORS Bretagne :
<http://www.orsb.asso.fr>
(Voir en annexe le plan détaillé du contenu de cette étude).

Vertical line

Sommaire

	Pages
Santé de la mère et de l'enfant	5
Le contexte démographique	5
La santé de l'enfant	6
Les modes de vie de l'enfant	6
Les enfants handicapés	7
La santé des 15-24 ans en Bretagne	9
Le contexte démographique et du mode de vie	9
L'état de santé	10
La santé des 25-64 ans en Bretagne	11
Le contexte démographique	11
L'état de santé	11
Les facteurs déterminant la santé	13
La santé des personnes âgées en Bretagne	15
Le contexte démographique	15
L'état de santé	15
Les équipements pour personnes âgées	16
Conclusion	17
Annexe : plan de l'étude "Santé 2000" sur Internet	19

Vertical line



Santé de la mère et de l'enfant

Le bilan intitulé " santé de la mère et de l'enfant " est réalisé notamment à partir d'indicateurs relatifs à la démographie (fécondité, natalité), à l'environnement de la naissance (prématurité, interruptions de grossesse, mortalité infantile), à la prise en charge sociale (modes de garde, scolarisation, éducation spéciale).

La population des moins de 15 ans en Bretagne atteint 501925 habitants (17,2 % de la population bretonne) au recensement de la population de 1999 (soit 25.275 habitants en moins par rapport au recensement de la population de 1990). Le nombre de garçons : 257.323, est plus élevé que le nombre de filles : 244.602.

Le contexte démographique

Fécondité

Une fécondité bretonne égale à celle de la moyenne nationale : entre la période 1989-91 et l'année 1997, l'indice conjoncturel de fécondité a évolué comme celui de la moyenne française : il a légèrement diminué passant d'une moyenne de 1.8 enfant par femme en âge de procréer à 1.7.

Natalité

Reprise de la natalité : alors que le taux de natalité était en baisse depuis 1987 en Bretagne, l'année 1998 amorce une hausse du taux de natalité : 11.8 naissances pour 1000 habitants (ce taux était de 11.6 en 1997). En France, le taux de natalité est passé de 12,4 naissances pour 1000 habitants à 12,6 de 1997 à 1998.

L'année 1998 connaît une recrudescence des naissances de presque 1000 naissances supplémentaires par rapport à l'année précédente (34.353 naissances domiciliées en Bretagne en 1998 contre 33.410 en 1997).

Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG)

6321 Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) ont été pratiquées pour des femmes domiciliées en Bretagne, en 1996. Le taux d'IVG est moins élevé en Bretagne qu'en moyenne française : 15.6 IVG pour 100 conceptions en Bretagne en 1996 contre 18.1 en France.

La santé de l'enfant

Prématurité

L'enquête nationale périnatale a été réalisée en 1998 sur un échantillon (totalité des naissances d'enfants nés vivants ou morts-nés survenues pendant la semaine d'enquête). Le taux d'accouchement avant 37 semaines en Bretagne : 5.1 pour 1000 naissances vivantes de l'échantillon, est plus faible qu'en France (6.2 accouchements avant 37 semaines).

Couverture vaccinale ROR

89% des enfants de 6 ans, domiciliés en Bretagne, sont vaccinés contre la Rougeole, les Oreillons, la Rubéole, en 1997. Cette proportion d'enfants vaccinés est identique à celle de la moyenne française. La couverture vaccinale ROR, s'est nettement améliorée depuis 1989, date à laquelle moins de 50% des enfants de 6 ans étaient vaccinés contre ces maladies.

Admissions en Affections de Longue Durée (ALD)

Au cours de la période 1993-95, le nombre moyen annuel d'admissions en ALD pour des jeunes de moins de 15 ans, s'est élevé à 555 concernant des garçons, 435 concernant des filles, en Bretagne. Les deux principaux motifs sont les mêmes qu'en moyenne française : troubles mentaux, en premier motif chez les garçons comme chez les filles ; le second motif étant les insuffisances respiratoires chroniques graves chez les garçons, les maladies du système ostéo-articulaire chez les filles.

Mortalité infantile

La mortalité infantile a diminué en Bretagne comme en France : de 6.8 décès pour 1000 naissances vivantes au cours de la période 1988-90 (moyenne française : 7.5) à 4.6 en 1995-97 (moyenne française : 4.8). Ce taux en Bretagne résulte de 154 décès d'enfants dans leur première année de vie, en moyenne annuelle, au cours de la période 1995-97. Une des causes de décès de mortalité infantile en Bretagne, le syndrome de mort subite du nourrisson a connu une évolution très favorable : le nombre de décès par mort subite du nourrisson est passé d'une moyenne annuelle de 68 décès dans la période 1988-90, à une moyenne annuelle de 21 dans la période 1995-97. En France, le nombre de décès par mort subite du nourrisson a aussi été divisé par trois entre ces deux périodes.

Mortalité chez les enfants de 1 à 14 ans

88 décès d'enfants de 1 à 14 ans, sont survenus en moyenne annuelle en Bretagne, au cours de la période 1995-97, ce qui représente 17 décès de moins qu'en 1988-90. Sur ce total de 88 décès, 35 sont des décès accidentels.

Les modes de vie de l'enfant

Mères en activité professionnelle, modes de garde de l'enfant

Le pourcentage de mères actives (au moment de la naissance de leur enfant) est plus élevé en Bretagne qu'en France : il est de 75 % en Bretagne en 1997, de 67 % en France.

En Bretagne, 68 % des enfants de 2 ans sont scolarisés (année scolaire 1998-99) contre 35 % en moyenne française. Les enfants de 3 ans sont scolarisés à 100 %.

L'assistante maternelle est le mode de garde le plus utilisé en Bretagne avec 385 places pour 1000 enfants de moins de trois ans en 1995 (contre 280 en France).

Aide Sociale à l'Enfance

En 1996, en Bretagne, l'Aide Sociale à l'Enfance accueille environ 11000 enfants et jeunes bénéficiaires pour une mesure de placement ou pour une prise en charge en action éducative, soit 15 bénéficiaires pour 1000 jeunes de moins de 20 ans.

Les enfants handicapés

Allocation d'Education Spéciale (AES)

L'AES est une prestation familiale versée aux personnes qui ont la charge d'un enfant de moins de 20 ans handicapé. En Bretagne, en 1999, le nombre de bénéficiaires est de 4282, soit 5.9 bénéficiaires pour 1000 jeunes de moins de 20 ans en Bretagne (6.3 en moyenne française). Ce nombre de bénéficiaires de l'AES a augmenté : en 1990, il était de 3792 en Bretagne.

Education spéciale : accueil en établissements et services en Bretagne

Les établissements et services médico-sociaux pour enfants handicapés ont augmenté leur capacité d'accueil. En 1997, ils offrent 6.230 places en éducation spéciale, soit 8.4 places pour 1.000 jeunes de moins de 20 ans. Ce taux est proche du taux national : 8.3 pour 1.000.

L'augmentation du nombre de places concerne notamment, les établissements pour polyhandicapés et les Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD).

Vertical line



La santé des 15-24 ans en Bretagne

Le contexte démographique et du mode de vie

Au recensement de la population de 1999 , en Bretagne, **384.000 jeunes de 15 à 24 ans** sont dénombrés, soit 46.000 jeunes en moins par rapport au recensement de 1990. Le nombre d'hommes dépasse celui des femmes : 197.397 hommes, 186.609 femmes.

Au recensement de 1990, le groupe d'âge des 15-24 ans représentait un pourcentage de la population plus élevé en Bretagne qu'en France (15.4 en Bretagne contre 15.0 en France). Au recensement de 1999, cet avantage est pratiquement perdu : seule la part des garçons de 15-24 ans dans la population masculine reste légèrement plus élevée en Bretagne qu'en France : 14% en Bretagne contre 13.7% en France.

Le nombre de jeunes de 15-24 ans scolarisés s'élève à 271.567 , au recensement de 1999, soit 71 % de la population de cette tranche d'âge en Bretagne. La proportion de jeunes scolarisés en moyenne française est plus faible : 67 %.

104.700 jeunes de 15 à 24 ans font partie de la population active en Bretagne

au recensement de la population de 1999, dont 75.885 actifs ayant un emploi. Cette population active de 15 à 24 ans se répartit entre 60 999 hommes et 43 729 femmes.

Le taux d'activité des jeunes de 15-24 ans (pourcentage des personnes actives dans la population de cette classe d'âge) est plus faible en Bretagne qu'en moyenne française mais la proportion de jeunes de 15-24 ans en situation " élèves/étudiants " est plus élevée en Bretagne qu'en moyenne française.

Entre le recensement de la population de 1990 et celui de 1999, le taux d'activité des jeunes a baissé en Bretagne et en France.

En Bretagne, **l'espérance de vie à 20 ans** d'un homme est de 53,6 années, elle est de 2 années inférieure à la moyenne nationale. L'espérance de vie à 20 ans d'une femme en Bretagne est 62.3 années (moyenne française : 62.9)

A 20 ans, l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes est plus important en Bretagne : 8.7 années qu'en France : 7.4 années.

L'état de santé

Un millier de jeunes de 15-24 ans ont été admis en Affection de Longue Durée (ALD) en 1998, en Bretagne. Les pathologies mentales dominent très largement, elles représentent près de la moitié des admissions en ALD (psychoses, troubles de la personnalité sont les motifs les plus fréquents).

251 décès de jeunes de 15 à 24 ans (dont 180 décès masculins) sont survenus en moyenne annuelle en Bretagne, au cours de la période 1995-1997. Dans cet ensemble de 251 décès, les décès par mort violente sont 3 fois plus nombreux que les décès par maladie (191 décès par mort violente, 60 décès par maladie). Le taux de mortalité des jeunes en Bretagne est légèrement supérieur à celui de la moyenne nationale : 63.4 décès pour 100000 habitants de 15-24 ans en Bretagne contre 61.6 en moyenne française.

Parmi les 191 décès par mort violente, 91 sont des accidents de la circulation, 58 des suicides et 42 sont d'autres accidents ou séquelles sans précision ou causés d'une manière indéterminée.

Les accidents de la circulation ont causé 91 décès chez ces jeunes en moyenne annuelle (69 hommes, 22 décès femmes) au cours de la période 1995-97. La mortalité par accidents de la circulation chez les 15-24 ans a baissé en Bretagne comme en moyenne française. Le taux des hommes en Bretagne est inférieur à celui de la moyenne française : 33.5 décès pour 100000 hommes de 15-24 ans, contre 35.9, dans la période 1995-97. Le taux des femmes en Bretagne : 11.1 décès pour 100000 femmes de 15-24 ans, se situe au-dessus du taux moyen français : 10.2.

Le nombre de décès par suicide en Bretagne s'élève à 58 en moyenne annuelle (période 1995-97) chez les jeunes de 15-24 ans (42 décès hommes, 16 décès femmes). La mortalité par suicide des 15-24 ans reste stable en Bretagne chez les hommes et augmente chez les femmes. En comparaison à la moyenne nationale, les taux bretons de décès par suicide, sont supérieurs de 50 % sur la période 1995-97.

Parmi les **60 décès par maladie chez les jeunes de 15-24 ans** en Bretagne (en moyenne annuelle au cours de la période 1995-97), 18 sont des décès par tumeur. Le taux de mortalité par maladie, chez les 15-24 ans, est inférieur en Bretagne : 15 décès pour 100000 jeunes de 15-24 ans, contre 19 en moyenne française.



La santé des 25-64 ans en Bretagne

Le contexte démographique

1.478.812 personnes ont entre 25 et 64 ans en Bretagne, au recensement de 1999. La part de ce groupe d'âge par rapport à l'ensemble de la population est de 51 % en Bretagne (52.5 % en France). Entre les recensements de la population de 1990 et de 1999, le groupe d'âge 45-54 ans enregistre la plus forte différence d'effectifs : la population de ce groupe est passée de 268.621 à 395.622 habitants. Cette croissance est la répercussion du nombre important de naissances dans les années 1945-1954.

5.753 décès de personnes de 25 à 64 ans, sont survenus en moyenne annuelle en Bretagne au cours de la période 1995-1997 (4.238 hommes, 1.515 femmes). La tendance générale est une diminution de la mortalité. En Bretagne, le taux de mortalité des hommes est multiplié par trois par rapport à celui des femmes. Par rapport à la France, la Bretagne présente une surmortalité seulement chez les hommes.

L'état de santé

La mortalité prématurée est par définition la mortalité survenant avant 65 ans. On considère qu'actuellement la moitié des décès prématurés pourraient être évités soit par une modification des comportements individuels (visant à réduire les facteurs de risque de cancer du poumon et des voies aérodigestives supérieures, d'alcoolisme, de suicide), soit par des actions de dépistage (par exemple : cancer du sein, maladies hypertensives). Le taux de mortalité prématurée des hommes en Bretagne est plus élevé que le taux moyen français : 374 décès prématurés pour 100000 hommes en Bretagne contre 320 en France (période 1995-97). Chez les femmes la mortalité prématurée en Bretagne est au niveau de la moyenne française : 135 décès pour 100000 femmes.

12.700 admissions en **Affections de Longue Durée (ALD)** ont été prononcées, en moyenne annuelle au cours de la période 1993-95, concernant la population de 35-64 ans (7.500 concernant les hommes et 5.200 les femmes).

Chez les hommes, en Bretagne, les trois principales causes sont par ordre décroissant les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs, les troubles mentaux. En France, la troisième cause est différente : diabète et maladies métaboliques.

Chez les femmes, en Bretagne ainsi qu'en France, la première des causes est représentée par les tumeurs, la seconde par les troubles mentaux, la troisième par les maladies cardio-vasculaires.

La **première cause de décès** de la population de 25 à 64 ans est le **cancer** qui représente 38% des décès chez les hommes, 43% chez les femmes en Bretagne. En second, ce sont les décès dus aux "causes extérieures de traumatismes et empoisonnements", ensemble de décès accidentels et des suicides, qui représente 22% des décès des hommes, 20% des décès des femmes.

1.613 décès par tumeurs sont survenus en moyenne annuelle chez les hommes

de 25 à 64 ans en Bretagne dans la période 1995-1997.

La Bretagne est en surmortalité par tumeurs, chez les hommes, par rapport à la France.

La mortalité par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon, chez les hommes de 25 à 64 ans en Bretagne se situe globalement à un niveau équivalent à celui de la moyenne française mais l'évolution dans les tranches d'âge entre 35 et 54 ans révèle une augmentation plus forte en Bretagne.

Pour les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (lèvres, cavité bucale, pharynx, larynx et oesophage), la surmortalité bretonne est observée sur les deux périodes (88-90 et 95-97).

665 décès par tumeurs en moyenne annuelle, chez les femmes, en Bretagne, au cours de la période 1995-1997.

La mortalité par tumeurs chez les femmes en Bretagne est caractérisée par une sous-mortalité par rapport à la France.

Pour le cancer du sein, la Bretagne est passée d'une sous-mortalité par rapport à la France à des taux identiques chez les femmes de 25 à 54 ans.

Pour les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon, l'évolution est la même en Bretagne et en France : augmentation des taux chez les femmes de 35 à 64 ans.

1.233 décès par "Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements " sont survenus, en moyenne annuelle, dans la population des 25-64 ans en Bretagne, au cours de la période 1995-97. Ces décès se produisent en majorité chez les hommes (930 décès hommes, 303 décès femmes). Dans cet ensemble de décès, une part de 65% est due aux suicides et aux accidents de la circulation (607 suicides + 197 accidents de la circulation). Par rapport à la moyenne française, la Bretagne présente une surmortalité générale par suicide uniquement.

832 décès par maladies de l'appareil circulatoire sont survenus, en moyenne annuelle, en Bretagne, dans la population des 25-64 ans, au cours de la période 1995-97.

Ces décès sont surtout masculins : 660 décès pour 172 décès féminins.

Par rapport à la moyenne nationale, les hommes affichent une sur-mortalité, les femmes une sous-mortalité, et ceci quelle que soit la tranche d'âge et la période considérée.

De la période 1988-90 à la période 1995-97, les taux ont diminué en Bretagne comme en France.

Les facteurs déterminant la santé

En Bretagne, près de 90 % des **maladies professionnelles des salariés** du régime général de l'assurance maladie sont des affections périarticulaires (troubles musculo-squelettiques). En 1998, sur un total de 1881 premières indemnisations pour maladies professionnelles, 1658 sont des affections périarticulaires

En Bretagne, en 1998, le taux de maladies professionnelles (soit 295 pour 100000 salariés), est 3 fois plus important qu'en moyenne française (soit 85 pour 100000 salariés).

En Bretagne, 36.000 **accidents du travail** avec arrêt, ont été déclarés en 1998. Le taux d'accidents du travail avec arrêt, 61.7 accidents pour 1000 salariés, est supérieur au taux moyen français : 50.2 accidents pour 1000 salariés.

Le nombre de décès par accident du travail n'a pas évolué entre 1994 et 1998 : il est en Bretagne de 41 décès. En 1998, le taux d'accidents mortels en Bretagne, 10.5 décès pour 100000 salariés, est supérieur au taux moyen français : 8.5 pour 100000.

La mortalité dont les causes sont liées à la **consommation de tabac** est peu différente en Bretagne par rapport à la moyenne française, chez les hommes comme chez les femmes. La cause de décès la plus importante est le cancer du poumon : 53.5 décès pour 100000 hommes en Bretagne (1995-97).

La mortalité due à la **consommation d'alcool** est plus élevée en Bretagne, chez les hommes, par rapport à la moyenne française. Chez les hommes, les cancers des voies aéro-digestives supérieures sont la première des causes : 52 décès pour 100000 hommes de 25 à 64 ans, en Bretagne (1995-97) ; en deuxième cause, la cirrhose du foie : 37.8 décès pour 100000 hommes en Bretagne..

900 **personnes toxicomanes** ont eu recours aux soins en Bretagne en 1997, dans des établissements spécialisés, des établissements sanitaires ou des établissements sociaux. Cet effectif montre une augmentation de 80% entre 1994 et 1997. Le nombre d'interpellations pour trafic illicite de stupéfiants augmente également, il a doublé de 1994 à 1997, atteignant ainsi 2155 interpellations pour usage ou usage-revente de stupéfiants.

Vertical line



La santé des personnes âgées en Bretagne

Le contexte démographique

542.435 personnes ont 65 ans et plus en Bretagne au recensement de 1999 (215211 hommes et 327224 femmes).

Les résultats du recensement général de la population de 1999 ont confirmé le vieillissement de la population française et bretonne. La part des personnes de 65 ans et plus est passée de 16,2 % en 1990 à 18,7 % en 1999, en Bretagne, soit 88.513 personnes de plus.

Le déficit des naissances dû à la guerre 1914-1918 a aujourd'hui des conséquences sur la proportion de personnes de 75-84 ans, ceci en Bretagne comme en France. L'impact démographique du "baby-boom" consécutif au rattrapage des naissances qui n'ont pas eu lieu pendant la seconde guerre mondiale se fera sentir dès 2010.

L'état de santé

- 80% de la mortalité en Bretagne est due à des personnes âgées de 65 ans et plus, soit un effectif de 23696 décès en moyenne annuelle sur la période 1995-97 dans la région.

- En 1997, l'espérance de vie à 60 ans des bretons (19 ans) et des bretonnes (24,6 ans) est inférieure d'une année et d'une demie année respectivement à celle des français et des françaises. Le gain d'espérance de vie entre 1990 et 1997, est moindre en Bretagne qu'en France.

- En Bretagne comme en France, les deux principales causes d'admissions en ALD des personnes de plus de 65 ans sont par ordre décroissant : les maladies cardiovasculaires et les tumeurs. Les troubles mentaux sont la troisième cause d'admissions en ALD en Bretagne. Par contre, en France, c'est le diabète qui arrive en troisième position.

- Les décès par maladies de l'appareil circulatoire chez les 65 ans et plus représentent 91.4% de la totalité des décès, tous âges confondus, par maladies de l'appareil circulatoire. Les femmes sont concernées plus tardivement que les hommes.

- Le nombre de décès par cancer a augmenté en Bretagne comme en France entre 1988-90 et 1995-97(dans le groupe d'âge des personnes âgées à partir de 65 ans). Dans ce contexte, l'importance relative des tumeurs s'est modifiée :
 - chez les femmes : croissance de la part des cancers du pancréas et du poumon, décroissance des cancers de l'estomac,
 - chez les hommes : croissance de la part des cancers du poumon, décroissance de la part des cancers des VADS et de l'estomac.

Les équipements pour personnes âgées

L'hébergement collectif, auquel ont recours les personnes âgées regroupe trois grands types de structures dites "traditionnelles" : les logements-foyers, les maisons de retraite, les services hospitaliers de soins de longue durée (ou de long séjour).

Comparé à la moyenne nationale, l'ensemble des services pour personnes âgées est quantitativement plus développé en Bretagne.

En Bretagne, le taux d'équipement en hébergement collectif est plus élevé qu'en moyenne nationale. Il s'agit là d'une tendance durable puisque les capacités d'accueil augmentent régulièrement depuis 1990 à un rythme sensible.

L'ensemble des services pour le maintien à domicile est également plus développé : le nombre de places pour 1000 habitants de 75 ans et plus est de 16.6 pour 13.4 en moyenne nationale en 1999.

En ce qui concerne l'hébergement médicalisé, la tendance est à l'augmentation des taux d'équipement quel que soit le type de structure. Mais, entre 1990 et 1999, l'accroissement du taux d'équipement en hébergement médicalisé a été beaucoup moins important en Bretagne qu'en France. Il est passé de 70.4 pour 1000 à 77.4 pour mille personnes de 75 ans et plus alors qu'en France il est passé de 49.8 pour 1000 à 66.4 pour mille personnes de 75 ans et plus.

Au niveau régional comme au niveau national, ce sont les sections de cure médicale qui ont connu la plus forte progression suivies respectivement par les services de soins à domicile et par les services de long séjour.



Conclusion

L'évolution des indicateurs depuis le début des années 90 nous montre :

- une amélioration globale de l'état de santé de la population bretonne,
- mais la persistance d'un retard par rapport à l'ensemble national.

Au-delà de ce double constat de portée générale, il est possible de préciser les points forts de l'état de santé en Bretagne, ses points faibles, enfin les points d'interrogation.

Les points forts :

- au cours de la décennie, la croissance de l'espérance de vie à la naissance se poursuit chez les hommes comme chez les femmes,
- les indicateurs de santé de la mère et de l'enfant en Bretagne sont meilleurs que ceux de la moyenne nationale,
- les indicateurs de santé des femmes (25-64 ans) sont équivalents à ceux de la moyenne française. Certains indicateurs de santé des femmes de 25 à 64 ans sont meilleurs en Bretagne :
 - sous mortalité par cancer (pour l'ensemble des cancers ainsi que pour les cancers les plus importants : cancers du sein, cancer du poumon) ;
 - sous-mortalité par maladies de l'appareil circulatoire.
- la mortalité prématurée chez les hommes (avant 65 ans) diminue pour toutes les principales causes : cancers, accidents et suicides, maladies cardio-vasculaires, alcoolisme.

Les points faibles :

- un retard persistant d'espérance de vie des hommes bretons par rapport à leurs homologues nationaux, en raison du maintien de la surmortalité prématurée pour trois causes (par ordre d'importance) : cancers, suicides, alcoolisme,
- une détérioration des indicateurs de mortalité chez les adultes jeunes : les hommes de 35-44 ans et les femmes de 25-44 ans concernant les cancers du poumon et les suicides,
- des taux en Bretagne d'accidents du travail avec arrêt et des affections péri-articulaires en maladies professionnelles, supérieurs aux taux moyens nationaux,
- enfin dans un autre ordre d'idée, des inégalités à l'intérieur de la région, marquées par une opposition entre l'Ille-et-Vilaine, qui présente, pour tous les problèmes de santé, des taux de décès inférieurs aux taux des trois autres départements.

Les points d'interrogation ?

Les indicateurs permettant de mesurer l'importance des problèmes de santé mentale dont nous disposons suggèrent, parmi les pathologies dont la gravité entraîne une intervention longue des soignants et de l'assurance maladie (dispositif appelé des affections de longue durée), un poids des maladies et troubles mentaux parmi l'ensemble des maladies, plus important en Bretagne qu'en moyenne nationale. Ce premier constat devra être confirmé par des travaux spécifiques afin de répondre plus précisément à la question de l'état de santé mentale de la population.



Annexe : Plan de l'étude "Santé 2000" sur Internet



Vertical line



| Accueil du site |

Santé 2000 "Santé de la mère et de l'enfant"

- 1) Le contexte démographique

- * La fécondité en Bretagne
- * La natalité en Bretagne
- * Les Interruptions Volontaires de Grossesse en Bretagne

- 2) La santé de l'enfant

- * La prématurité en Bretagne
- * La couverture vaccinale Rougeole – Oreillons – Rubéole en Bretagne
- * Les affections de longue durée des moins de 15 ans en Bretagne
- * La mortalité infantile en Bretagne
- * Les décès des enfants de 1 à 14 ans en Bretagne

- 3) Les modes de vie de l'enfant

- * Activité professionnelle de la mère, à la naissance de l'enfant en Bretagne
- * Les modes de garde et la scolarisation des enfants en Bretagne
- * L'Aide Sociale à l'Enfance en Bretagne

- 4) Les enfants handicapés

- * Les bénéficiaires de l'Allocation d'Education Spéciale (AES) en Bretagne
- * L'éducation spéciale : les établissements et les services en Bretagne
- * Intégration individuelle des enfants handicapés dans les écoles, en Bretagne

Santé 2000
"Santé des 15-24 ans en Bretagne"

• 1) Le contexte démographique

- * La population des 15-24 ans en Bretagne
- * L'espérance de vie à 20 ans en Bretagne
- * La mortalité des 15-24 ans en Bretagne

• 2) L'état de santé

- * Les affections de longue durée des 15-24 ans en Bretagne
- * Les morts violentes : accidents de la circulation et suicides des jeunes en Bretagne
- * Les pathologies causes de décès chez les jeunes de 15-24 ans en Bretagne

• 3) Le contexte du mode de vie

- * La situation des jeunes de 15-24 ans en Bretagne
- * La population active des jeunes de 15-24 ans en Bretagne

Santé 2000

"Santé des 25-64 ans en Bretagne"

- 1) Le contexte démographique

- * La population des 25-64 ans aux recensements de la population de 1990 et de 1999 en Bretagne
- * La mortalité de la population de 25 à 64 ans en Bretagne

- 2) L'état de santé

- * La mortalité prématurée en Bretagne
- * Les affections de longue durée des 35-64 ans en Bretagne
- * Les principales causes de décès de la population des 25-64 ans en Bretagne
- * Les tumeurs dans la population des hommes de 25 à 64 ans en Bretagne
- * Les tumeurs dans la population des femmes de 25 à 64 ans en Bretagne
- * Les décès par "causes extérieures de traumatisme et empoisonnement" des 25-64 ans en Bretagne
- * Les maladies de l'appareil circulatoire de la population de 25 à 64 ans en Bretagne

- 3) Les facteurs déterminants la santé

- * Les maladies professionnelles en Bretagne (régime général)
- * Les accidents du travail en Bretagne (régime général)
- * La mortalité en rapport avec la consommation de tabac dans la population des 25-64 ans
- * La mortalité en rapport avec la consommation d'alcool dans la population des 25-64 ans
- * La toxicomanie en Bretagne

Santé 2000

"Santé des personnes âgées en Bretagne"

- 1) Le contexte démographique

- * La population des 65 ans et plus aux recensements de la population de 1990 et de 1999 en Bretagne
- * La mortalité de la population des 65 ans et plus en Bretagne

- 2) L'état de santé

- * Les affections de longue durée des 65 ans et plus en Bretagne
- * Les principales causes de décès de la population de 65 ans et plus en Bretagne
- * Les décès par tumeurs dans la population des hommes de 65 ans et plus en Bretagne
- * Les tumeurs dans la population des femmes de 65 ans et plus en Bretagne
- * Les maladies de l'appareil circulatoire de la population des 65 ans et plus en Bretagne

- 3) Les équipements pour personnes âgées

- * L'accueil des personnes âgées en Bretagne
- * L'accueil médicalisé des personnes âgées en Bretagne

© ORS Bretagne - 4, avenue Charles Tillon - C.S. 14235 - 35042 Rennes cedex
Tel. 02 99 14 24 24 - Télécopie 02 99 14 25 21 - E-mail : orsb@orsb.asso.fr
